

Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000

CATALOGUS 2022



GASTRONOBLE

food service equipment



GASTRONOBLE

food service equipment



- Meer dan 10.000 producten direct uit voorraad leverbaar
- Constante innovatie en uitbreiding van het assortiment
- Snelle service
- Deskundig team accountmanagers en backoffice
- Moderne website met dagelijkse updates en aanbiedingen
- Levering uitsluitend via de groothandel



Bezoek onze website www.gastronoble.com

KOELLEN & VRIEZEN / DISPLAY KOELINGEN

Polar C-serie gekoelde vitrines

Nette, compacte kasten met 4 glazen zijden om de verkopen te maximaliseren. Ideaal voor impuls aankopen. Automatische ontdooiing en instelbare temperatuurregeling. Uitgerust met lange netsnoer.

- 68L inhoud
- Binnenverlichting
- 3 in hoogte verstelbare roosters



Specificaties

G619 220-240V, 160W, 0.4A, Temperatuurbereik +2°C tot +12°C, Koudemiddel R600a, Afmeting (cm): 88,5(h) x 42,8(b) x 38,6(d), Gewicht: 33kg.

G211 220-240V, 160W, 0.4A, Temperatuurbereik +2°C tot +12°C, Koudemiddel R600a, Afmeting (cm): 88,5(h) x 42,8(b) x 38,6(d), Gewicht: 33kg.

Art.nr	Omschrijving
G619	Wit
G211	Zwart

Polar C-serie koelvitrine met gebogen glasdeur

Eigentijdse koelvitrine met 2 gebogen glazen deuren voor maximale toegang. Ideaal voor impuls aankopen. Automatische ontdooiing, CFK-vrij.

- 86L inhoud
- Gebogen glazen deur voor en achter
- 3 roosters



Specificaties

CB507 230V/130W, 0,9A, Inhoud: 86L, Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C, Max. omgevingstemperatuur: +32°C, Koudemiddel: R600a, 3 roosters, Afmeting (cm): 98(h) x 42,5(b) x 42,9(d), Gewicht: 36,5kg.

DP288 230V/130W, 0,9A, Inhoud: 86L, Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C, Max. omgevingstemperatuur: +32°C, Koudemiddel: R600a, 3 roosters, Afmeting (cm): 96(h) x 42,8(b) x 43,6(d), Gewicht: 35kg.

Art.nr	Omschrijving
CB507	86L
DP288	Zwart

Polar C-serie koelvitrine met gebogen glasdeur

Eigentijdse koelvitrine met gebogen glazen deur. Automatische ontdooiing, CFK-vrij.

- 235L inhoud
- Binnenverlichting
- Gebogen glazen deur
- 5 roosters
- Interne LED-verlichting



Specificaties

DP289 230V/250W, 1.5A, Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C, Max. omgevingstemperatuur: +32°C, Koudemiddel: R290, Afmeting (cm): 169(h) x 51,5(b) x 48,5(d), Gewicht: 76kg.

CB509 230V/250W, 1.5A, Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C, Max. omgevingstemperatuur: +32°C, Koudemiddel: R290, Afmeting (cm): 169(h) x 51,5(b) x 48,5(d), Gewicht: 76kg.

Art.nr	Omschrijving
DP289	Zwart
CB509	Wit

Polar G-serie multideck displaykoeling

Eigentijds ontwerp met gebogen glazen zijden, glanzend zwart frame en open voorzijde voor snelle toegang. Producten kunnen ook op de bodem worden gepresenteerd. Geleverd met wielen voor eenvoudig manoeuvreren.



- 220L capaciteit
- RVS frame met veiligheidsglas
- 3 schappen en bodemschap
- Interne led-verlichting

Specificaties
CD239 230V, 1300W, 8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C. Max. omgevingstemperatuur: +27°C. Koelmiddel R290a. Afmeting (cm): 174,2(h) x 49,4(b) x 67,7(d). Gewicht: 112,5kg.

Art.nr	Omschrijving
CD239	220L

Polar G-serie gebaksvitrine

Een stijlvolle RVS gebaksvitrine. 360° zichtbaarheid. Volautomatische controller, digitaal display en automatische ontdooiing.



- Geventileerd koelcompartiment
- 4 Verchroomde roosters
- LED-verlichting
- Geremde wielen
- Automatische ontdooiing

Specificaties
GD881 230V, 280W, 2.1A. Inhoud: 400L. Temperatuurbereik: +2°C tot +10°C. Koudemiddel: R290. Afmeting (cm): 180(h) x 70,6(b) x 70,6(l). Gewicht: 96kg.

Art.nr	Omschrijving
GD881	400L

Polar G-serie tafelmodel koelvitрины

Gekoelde glazen vitrine met gebogen front. Achterzijde voorzien van 2 schuifdeuren en uitgevoerd met LED-verlichting en een digitale temperatuurregeling. Ideaal voor het koelen van drank, desserts, gebak en meer.



- LED-verlichting
- 2 verstelbare verchroomde roosters
- Schuifdeuren aan achterzijde
- RVS voorzijde

Specificaties
CD229 230V, 160W, 1.3A. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 120L. Afmeting (cm): 68,6(h) x 69,6(b) x 56,8(d). Gewicht: 64kg.
CD230 230V, 160W, 1.3A. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 160L. Afmeting (cm): 68,6(h) x 88,6(b) x 56,8(d). Gewicht: 71kg.

Art.nr	Omschrijving
CD229	120L
CD230	160L



TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / DISPLAY KOELINGEN

Polar C-serie tafelmodel koelvitrine

Glazen vitrine, toegankelijk aan de achterzijde via 2 schuifdeuren. Automatische ontdooiing.



- 100L inhoud
- ABS frame
- Gebogen glazen voorkant
- Display met LED-verlichting
- 2 Verstelbare roosters



220-240V. 160W. Temperatuurbereik: 2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 67,5(h) x 68,2(b) x 45(d). Gewicht: 39kg.

220-240V. 160W. Temperatuurbereik: 2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 67,5(h) x 68,2(b) x 45(d). Gewicht: 39,1kg.

Art.nr	Omschrijving
CC611	Zwart
CC666	Wit

Polar G-Serie multideck gekoelde display

Gekoelde display met een grote capaciteit. Aantrekkelijke RVS constructie met schuifdeuren die op slot kunnen. Dit zorgt tevens voor een efficiëntere koeling. Geleverd met wieltjes voor een makkelijke verplaatsing.

- 390L inhoud
- RVS met glas
- Glazen schuifdeuren die op slot kunnen
- Geventileerde koeling
- 3 schappen
- Automatische ontdooiing
- Digitale controller
- LED Display verlichting



Specificaties

CM287 220-240V. 1300W. 6,74A. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur: +27°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 390L. Klimaatklasse 6. Afmeting: 145(h) x 91,8(b) x 79,2(d)cm. Gewicht: 137,5kg.

Art.nr	Omschrijving
CM287	918(b)mm

Polar G-serie gekoelde vitrine

Aantrekkelijke glazen vitrine ideaal voor het presenteren van taarten, gebak en andere verse producten. Schuifdeuren aan de achterzijde voor eenvoudige toegang. Geforceerde koeling en automatische ontdooiing.



- Inhoud 270L
- 3 Roosters
- RVS constructie
- Digitaal display
- LED-verlichting
- Wielen

Specificaties

CG841 230V. 850W. 3,7A. Temperatuurbereik: +2°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koelmiddel R600a. Inhoud 270L. Afmeting (cm): 127,5(h) x 91,5(b) x 72,5(d). Gewicht 188kg.

Art.nr	Omschrijving
CG841	270L

Polar G-serie display vrieskisten

Efficiënte en betrouwbare display vrieskisten met glazen schuifdeksel. Gemonteerd op zwenkwielletjes.



- Glazen schuifdeksel
- Uitwendig wit staal
- Voorzien van 2 mandjes en 4 zwenkwielletjes

Specificaties

CM433 Modelnummer: CM433. 230V. 200W. 1,2A. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -24°C tot -18°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 744,6. Inhoud: 200L. Energieklasse C. Gewicht: 42kg.

CM434 230V. 250W. 1,2A. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -24°C tot -18°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 92,8(h) x 119,5(b) x 65,4(d)cm. Gewicht: 60kg.

Art.nr	Omschrijving
CM433	200L
CM434	270L

Polar U-serie deli display koelingen

Aantrekkelijke glazen koelvitruine voor het presenteren van vlaaien, gebak, brood en meer. Innovatieve functies verminderen ijsvorming en condensatie. Geventileerde koeling en voorzien van schuifdeuren aan achterzijde voor eenvoudige toegang.

- 2 x rooster
- LED display verlichting
- Accurate digitale controller met temperatuuraanduiding
- Driedubbel, gehard, condenswerend glas
- RVS mantel en glazen deur
- Voorzien van wieltjes voor eenvoudige verplaatsing



Art.nr	Omschrijving
DB950	285L
DB951	385L
DB952	485L

Specificaties

DB950 Modelnummer: 220-240V, 990W, 5,1A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +35°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 285. Afmeting: 120(h) x 90(b) x 68(d)cm. Gewicht: 174kg.
DB951 Modelnummer: 220-240V, 1090W, 5,6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +35°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 385. Afmeting: 120(h) x 120(b) x 68(d)cm. Gewicht: 215kg.
DB952 Modelnummer: 220-240V, 1170W, 6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +35°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 485. Afmeting: 120(h) x 150(b) x 68(d)cm. Gewicht: 254kg.

Polar G-serie gekoelde tapasvitruine

Unit voor 6x GN 1/3 bakken, voor het presenteren van verschillende etenswaren. Gastronom bakken zijn niet inbegrepen.

- 6x GN 1/3 capaciteit
- Gebogen, glazen voorkant
- Digitaal temperatuurdisplay
- LED binnenverlichting



Specificaties

CP728 230V, 180W, 1A. Temperatuurbereik: 0°C tot +12°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 26,5(h) x 152,9(b) x 42(d)cm. Gewicht: 41,5kg.

Art.nr	Omschrijving
CP728	6x GN 1/3

Polar G-serie gekoelde tapasvitruines

Gekoelde displays voor GN 1/3 bakken, voor het presenteren van verschillende etenswaren. Exclusief gastronombakken.



Specificaties

DA540 230V1A. Temperatuurbereik: +4°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 75. Klimaatklasse 4. Afmeting: 33(h) x 150(b) x 39(d)cm. Gewicht: 49kg.

Art.nr	Omschrijving
DA540	5 x GN1/3

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / DISPLAY KOELINGEN

Polar G-serie slimline sushi vitrine

Houd uw voedsel op de juiste temperatuur met deze krachtige statische koeling voorzien van digitale controller. Exclusief gastronormbakken.



- Kunststof, stalen en gemaakt van glas
- Statische koeling
- Automatische ontthooing
- Digitale controller
- Verwarmd glas



Art.nr	Omschrijving
DA538	5 x GN1/3
DA539	7 x GN1/3

Specificaties

DA538 230VA. Temperatuurbereik: 0°C tot +6°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 60. Klimaatklasse 4. Afmeting: 29(h) x 150(b) x 39(d)cm. Gewicht: 51kg.
DA539 G-SSS1800. 230V. 1.3A. Temperatuurbereik: 0°C tot +6°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 80. Klimaatklasse 4. Afmeting: 29(h) x 180(b) x 39(d)cm. Gewicht: 61kg.

Polar G-serie slimline flessenkoeler

Ruimtebesparende koeling met LED-verlichting

- Gelakt stalen exterior
- Inhoud 300L
- Ventilatie gekoeld
- Automatische ontthooing
- Zelfsluitende deur



Specificaties
CS586 230V/145W. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 300. Klimaatklasse 4. Afmeting: 190(h) x 44,8(b) x 68(d)cm. Gewicht: 71kg.

Art.nr	Omschrijving
CS586	300L

Polar C-serie compacte koeling

Maak optimaal gebruik van de beschikbare ruimte met deze stevige en betrouwbare compacte koeling van Polar.



- Omkeerbare deur met dubbel glas
- Instelbare temperatuur
- In hoogte verstelbare voetjes
- Uitneembaar schap



Specificaties
DM071 230V. 85W. 0,55A. Isolatie dikte: 30mm. Temperatuurbereik: +4°C tot +18°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 174,8. Inhoud: 46L. Energieklasse B. Afmeting: 51(h) x 43(b) x 48(d)cm. Gewicht: 18kg.

Art.nr	Omschrijving
DM071	46L

Polar C-serie tafelmodel koeling

Stijlvol tafelmodel koeling met instelbare thermostaat, duurzame constructie en verstelbare poten voor eenvoudige installatie.



- Dubbel glas in omkeerbare deur
- Instelbare thermostaat
- 6 Verstelbare roosters en poten

Specificaties

CF750 230V, 85W, 0.55A. Temperatuurbereik: +1°C tot +12°C. Max. omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. 6 Roosters. Inhoud: 88L. Afmeting (cm): 82,5(h) x 43(b) x 48(d). Gewicht 26kg.

Art.nr	Omschrijving
CF750	88L

Polar G-serie bardisplay met enkele deur

Houd uw bestsellers koel en binnen handbereik met deze bardisplay koeling. Voorzien van regelbare temperatuur en ontdooi functie. Verstelbare poten en enkele klapdeur.



- Inhoud 307L
- Enkele klapdeur
- 4 verstelbare roosters
- Afsluitbare deur
- Interieur verlichting
- Dubbele beglazing

Specificaties

GJ447 230V, 300W, 1.2A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingstemperatuur +32°C. Inhoud: 307L. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 188(h) x 60(b) x 51,4(d). Gewicht: 98kg.

Art.nr	Omschrijving
GJ447	Enkele deur

Polar C-serie display koelingen en vriezers

Display koeling met afsluitbare glazen deur en elektronische controller, binnenverlichting en achterzijde voorzien van wielen.



- Afsluitbare zelfsluitende deur
- 4 verstelbare roosters
- Binnenverlichting
- Geventileerde statische koeling
- Geleverd met wielen
- Wit stalen mantel

Specificaties

DM075 230V, 240W, 1.5A, 4 roosters. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingstemperatuur: +32°C. Koelmiddel R600a. Afmeting (cm): 161(h) x 53(b) x 57,5(d). Gewicht: 124kg.

DM076 Modelnummer: SC-348LP. 230V, 340W, 2A. Isolatie dikte: 45mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C.

Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 336. Klimaatklasse 4. Afmeting: 198,2(h) x 62(b) x 57(d)cm. Gewicht: 134kg.

GH506 230V/1000W, 4.5A, 4 roosters. Inhoud: 412L. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max. omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Afmeting (cm): 199(h) x 68(b) x 74,5(d). Gewicht: 138kg.

GH507 230V/1100W, 5A, 8 roosters. Inhoud: 950L. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max. omgevingstemperatuur: +28°C. Koudemiddel: R290. Afmeting (cm): 199(h) x 137(b) x 74,5(d). Gewicht: 212kg.

Art.nr	Omschrijving
DM075	218L koeling 1 deur
DM076	336L koeling 1 deur
GH506	420L vriezer 1 deur
GH507	920L vriezer 2 deur

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELLEN & VRIEZEN / DISPLAY KOELINGEN

Polar Vrijstaande displaykoelingen met lichtbak

Eenvoudig te bedienen displaykoelingen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met interne LED verlichting en LED lichtbak voor uitstekende zichtbaarheid.

- Zelfsluitende deuren
- Interne LED-verlichting met schakelaar
- Vervangbare deurrubbers

NIEUW



Art.nr Omschrijving

- CC064** 346L displaykoeling met lichtbak
- GE580** Twee klapdeuren | 950L
- GE581** Twee schuifdeuren | 950L

Specificaties

CC064 Modelnummer: CC064. 220-240V. 1,3A. Temperatuurbereik: 0°C tot +10°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 795,7. Inhoud: 346. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 75kg.
GE580 Modelnummer: GE580. 220-240V. 3,4A. Temperatuurbereik: 0°C tot +10°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1422,04. Inhoud: 950. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 177kg.
GE581 Modelnummer: GE581. 220-240V. 3,4A. Temperatuurbereik: 0°C tot +10°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1623,155. Inhoud: 950. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 177kg.

Polar C-serie display koelingen en vriezer

Afsluitbare display koelingen en vriezer met elektronische controller, binnenverlichting en aan de achterzijde voorzien van wielen. CFC vrij.

- Glazen deur met aluminium frame
- Digitaal LED-temperatuurdisplay



Specificaties

CD086 230V. 150W. 1.1A. Temperatuurbereik +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. 2 verplaatsbare roosters, 1 bodemrooster. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 85(h) x 60(b) x 60(d). Gewicht: 47kg.
CD087 230V. 185W. 1.5A. Temperatuurbereik: 2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. 3 verplaatsbare roosters, 1 bodemrooster. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 185(h) x 60(b) x 60(d). Gewicht: 72kg.
CB921 230V. 500W. 2.35A. 6 roosters. Max omgevingstemperatuur +32°C-20°C tot -10°C. Koudemiddel R290. Afmeting (cm): 185,5(h) x 60(b) x 60,2(d). Gewicht: 76kg.
CD088 230V. 185W. 1.5A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. 3 verplaatsbare roosters, 1 bodemrooster. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 189,5(h) x 77,7(b) x 73,5(d). Gewicht: 93kg.

Art.nr Omschrijving

- CD086** 150L koeling
- CD087** 400L koeling
- CB921** 365L vriezer
- CD088** 600L koeling

Polar G-serie bardisplay met dubbele deuren

Houd uw bestsellers koel en binnen handbereik met deze bardisplay koeling. Voorzien van regelbare temperatuur en ontdooi functie. Verstelbare poten en dubbele beglazing.

- Inhoud 490L
- 8 verstelbare roosters
- Afsluitbare deuren
- Interieur verlichting
- Dubbele beglazing



Specificaties

GJ448 230V, 400W, 1.5A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingstemperatuur +32°C. Inhoud: 490L. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 188(h) x 92(b) x 51,4(d). Gewicht 128kg.
GJ449 230V, 400W, 1.5A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingstemperatuur +32°C. Inhoud: 490L. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 188(h) x 92(b) x 51,4(d). Gewicht 125kg.

Art.nr Omschrijving

- 1** GJ448 Dubbele schuifdeuren
2 GJ449 Dubbele klapdeuren

Polar G-serie display vriezer

Display vriezer met interne LED-verlichting. Maximaliseer de zichtbaarheid van uw vriesproducten. Veilige glazen deur met slot. Ideaal om impulsverkoop te stimuleren. 22cm² venster.



NIEUW



Specificaties

GC889 Modelnummer: GC889, 220-240V, 1.4A. Temperatuurbereik: -22°C tot -13°C. Max omgevingstemperatuur: +30°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1990,8925000000002. Inhoud: 90. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 47,5kg.

Art.nr Omschrijving

- GC889** 90L

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WIJNKOELINGEN

Polar C-serie wijnkoelingen

Vrijwel geruisloze wijnkoelingen met instelbare temperatuur. Voorzien van eenvoudige bediening met temperatuurweergave en energiezuinige led-verlichting.



NIEUW

Art.nr	Omschrijving
CC066	28 flessen
CC067	44 flessen
CB058	16 flessen

Specificaties

CC066 Modelnummer: CC066. 220-240V. 0,6A. Temperatuurbereik: +5°C tot +18°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 139,6. Inhoud: 74. Netto inhoud 74. Klimaatklasse N: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C.. Energieklasse G. Gewicht: 22,5kg.

CC067 Modelnummer: CC067. 220-240V. 0,6A. Temperatuurbereik: +5°C tot +18°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 153. Inhoud: 128. Netto inhoud 128. Klimaatklasse N: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C.. Energieklasse G. Gewicht: 34kg.

CB058 Modelnummer: CB058. 220/240V. 0,6A. Temperatuurbereik: +5°C tot +18°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 134. Inhoud: 48. Netto inhoud 42. Klimaatklasse T: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +43°C.. Energieklasse G. Gewicht: 17kg.

Polar C-serie wijnkoelingen

Geluidsarme koelers met instelbare thermostaten, omkeerbare deuren en verstelbare poten voor een grote flexibiliteit bij installatie.



- Zwart stalen mantel
- Deuren voorzien van dubbel glas
- Temperatuurbereik +4°C tot +18°C

NIEUW

Art.nr	Omschrijving
GG764	180 flessen
GG763	126 flessen
GG762	51 flessen

Specificaties

GG764 Modelnummer: GG764. 220-240V. 0,35A. Temperatuurbereik: +5°C tot +20°C. Max omgevingtemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 490. Netto inhoud 455. Klimaatklasse ST: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C.. Energieklasse G. Gewicht: 108kg.

GG763 Modelnummer: GG763. 220-240V. 0,35A. Temperatuurbereik: +5°C tot +20°C. Max omgevingtemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 168. Inhoud: 340. Netto inhoud 291. Klimaatklasse ST: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C.. Energieklasse G. Gewicht: 92kg.

GG762 Modelnummer: GG762. 220-240V. 0,35A. Temperatuurbereik: +5°C tot +18°C. Max omgevingtemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 124. Inhoud: 125. Netto inhoud 118. Klimaatklasse ST: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C.. Energieklasse G. Gewicht: 48kg.

Polar G-serie wijnkoelingen

Houdt uw wijn gekoeld en klaar om te schenken. Ideaal voor opslag van bruisende, witte of rode wijnen. Een keuze uit schuif- of klapdeuren.



- Dubbele beglazing
- Automatische ontdooiing
- 6 verstelbare roosters
- Afsluitbaar
- Verlicht display
- Capaciteit: 56 flessen

Specificaties

GH130 230V, 1,8A, 280W, 6 roosters. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +30°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 92(h) x 92(b) x 53,5(d). Gewicht: 72kg.

GH131 230V, 1,8A, 280W, 6 roosters. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +30°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 92(h) x 92(b) x 53,5(d). Gewicht: 75kg.

Art.nr	Omschrijving
GH130	Schuifdeuren
GH131	Klapdeuren

Polar G-serie tapinstallatie met fustkoeling

Deze Polar tapinstallatie met fustkoeler stelt u in staat om met beperkte ruimte toch een heerlijk biertje van de tap te serveren.



NIEUW



Specificaties

GE632 Modelnummer: GE632. 230V, 1,1A. Isolatiedikte: 42mm. Temperatuurbereik: 0°F to +194°F. Max omgevingtemperatuur: +30°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 875. Netto inhoud 292. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 63kg.

Art.nr	Omschrijving
GE632	1 fust 1 tap

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN


KOELEN & VRIEZEN / BAR DISPLAYS

Polar G-serie 1-deurs barkoelingen

Bewaar uw alcoholische versnaperingen en frisdranken met deze barkoelingen. Geïntegreerde temperatuurbediening en semi-automatische ontdooiing. Verkrijgbaar in twee hoogtes.



NIEUW



Art.nr	Omschrijving
GL001	Enkele klapdeur Zwart 900(H)mm
GL007	Klapdeur RVS 900(H)mm
GL011	Klapdeur Zwart 850(H)mm
AF400	Wijschap

Specificaties


GL001 230V. 180W. 1,3A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 547. Inhoud: 138L. Afmeting: 90(h) x 60(b) x 52(d)cm. Gewicht: 48kg.
GL007 230V. 180W. 1,3A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 547. Inhoud: 138L. Afmeting: 90(h) x 60(b) x 52(d)cm. Gewicht: 48kg.
GL011 230V. 180W. 1,3A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 547. Inhoud: 138L. Afmeting: 85(h) x 60(b) x 52(d)cm. Gewicht: 46kg.

Polar G-serie 2-deurs barkoelingen

Houd uw bestsellers binnen handbereik met deze stijlvolle barkoelingen. Geïntegreerde temperatuurbediening en off-cycle ontdooiing. Uitgevoerd met klap- of schuifdeuren en in 2 hoogtes verkrijgbaar.



NIEUW




Art.nr	Omschrijving
GL002	Dubbele klapdeuren Zwart 900(H)mm
GL003	Dubbele schuifdeuren Zwart 900(H)mm
GL012	Dubbele klapdeuren Zwart 850(H)mm
GL010	Dubbele schuifdeuren Zwart 850(H)mm
GL008	2 klapdeuren RVS 900(H)mm
AF401	Wijschap rechts/links

Specificaties

GL002 230V. 230W. 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 208L. Afmeting: 90(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 62kg.
GL003 230V. 230W. 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 208L. Afmeting: 90(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 62kg.
GL012 230V. 230W. 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 693. Inhoud: 198L. Afmeting: 85(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 60kg.
GL010 230V. 230W. 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 198L. Afmeting: 85(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 60kg.
GL008 230V. 230W. 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 208L. Afmeting: 90(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 62kg.

Polar G-serie 3-deurs barkoelingen

Bewaar uw meest populaire drankjes perfect gekoeld en binnen handbereik met deze barkoelingen. Geïntegreerde temperatuurbediening en semi-automatische ontthooing. Verkrijgbaar in twee hoogtes en met schuifdeuren of klapdeuren.



Art.nr	Omschrijving
GL004	3 klapdeuren Zwart 900(H)mm
GL006	3 schuifdeuren Zwart 900(H)mm
GL009	3 klapdeuren RVS 900(H)mm
GL014	Laag model Zwart Drie klapdeuren 850(H)mm
GL013	Laag model Zwart Drie schuifdeuren 850(H)mm
AF401	Wijnschap rechts/links
AF402	Wijnschap midden

Specificaties

GL004 230V. 350W. 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 330L. Afmeting: 90(h) x 135(b) x 52(d)cm. Gewicht: 80kg.
GL006 230V. 350W. 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 330L. Afmeting: 90(h) x 135(b) x 52(d)cm. Gewicht: 80kg.
GL009 230V. 350W. 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 330L. Afmeting: 90(h) x 135(b) x 52(d)cm. Gewicht: 80kg.
GL014 Modelnummer: GL014. 230V. 350W. 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 784,75. Inhoud: 320. Energieklasse E. Gewicht: 78kg.
GL013 230V. 350W. 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 320L. Afmeting: 85(h) x 135(b) x 52(d)cm. Gewicht: 78kg.

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAK

KLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / BAR DISPLAYS

Polar Barkoelingen met blinde klapdeuren

Bewaar uw bestsellers perfect gekoeld binnen handbereik met deze handige barkoelingen. Geïntegreerde temperatuurbediening en semi-automatische ontthooing.



NIEUW



Art.nr Omschrijving

GL015	Zwart Enkele deur 900(H)mm
GL016	Zwart 2 deuren 900(H)mm
GL017	Zwart 3 deuren 900(H)mm

Specificaties

GL015 230V, 180W, 1,3A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 138L. Klimaatklasse 4. Afmeting: 90(h) x 60(b) x 52(d)cm. Gewicht: 48kg.

GL016 230V, 230W, 1,8A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 776. Inhoud: 208L. Netto inhoud 199L. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Afmeting: 90(h) x 90(b) x 52(d)cm. Gewicht: 62kg.

GL017 230V, 350W, 2,43A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 330L. Klimaatklasse 4. Afmeting: 90(h) x 135(b) x 52(d)cm. Gewicht: 80kg.

Polar

Houd uw hardlopers perfect gekoeld binnen handbereik met de Polar G-serie barkoeling. Betrouwbare apparaten met twee schappen voor al uw blikjes en flesjes drinken. Geventileerde koeling voor een gelijkmatige, betrouwbare koeling in een omgevingstemperatuur tot wel 38°C.



- Verstelbare voetjes voor stabiele plaatsing
- Sterke, verstelbare schappen
- Met slot voor extra veiligheid

NIEUW



Art.nr Omschrijving

GE997	Laag model Zwart Enkele blinde klapdeur 850(H)mm
GE998	Laag model Zwart Dubbele blinde klapdeuren 850(H)mm
GE999	Laag model Zwart Drie blinde klapdeuren 850(H)mm

Specificaties

GE997 Modelnummer: GE997. 230V, 1,25A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 427. Inhoud: 128. Netto inhoud 117. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 48kg.

GE998 Modelnummer: GE998. 230V, 1,66A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 429. Inhoud: 198. Netto inhoud 186. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 62kg.

GE999 Modelnummer: GE999. 230V, 1,66A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +38°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 727. Inhoud: 320. Netto inhoud 289. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 80kg.

Polar U-serie bar koelwerkbanken

Houd uw bestsellers gekoeld en binnen handbereik. Geïntegreerde temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Geforceerde luchtkoeling biedt een snelle en effectieve koeling.



- 2 verstelbare roosters en 2 laden
- Verstelbare pootjes
- Automatische ontdooiing
- Geverfd stalen exterior & RVS interieur
- Geforceerde luchtkoeling



Art.nr	Omschrijving
GL186	349L, 1 deur & 2 laden
GL456	689L, 2 deuren & 4 laden
GL188	698L, 3 deuren & 2 laden
GL455	349L, 4 laden
GL187	536L, 6 laden

Specificaties

GL186 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 349Ltr. Size(mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D). Weight 89kg.
GL456 230V. 440W. 3.8A. Temperature range 0°C to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 698Ltr. Size (mm): 860(H) x 2542(W) x 513(D). Weight 123kg.
GL188 Modelnummer: GL188. 230V. 440W. 3.8A. Temperatuurbereik: 0°C tot +10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1478,25. Inhoud: 698L. Netto inhoud 495L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 123kg.
GL455 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0°C to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 349Ltr. Size (mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D). Weight 89kg.
GL187 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 536Ltr. Size(mm): 860(H) x 2002(W) x 513(D). Weight 106kg.

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAKKLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / BAR DISPLAYS

Polar U-serie bardisplay koelingen

Geforceerde koeling die snel weer op temperatuur is nadat deur geopend is geweest. Voorzien van digitale controller en automatische ontdooiing voor minimaal onderhoud.



- Geverfd staal exterieur met glazen deur
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Zelfsluitende deuren
- Digitale controller
- LED binnenverlichting



Art.nr	Omschrijving
CS102	2 deuren 350L
CS103	4 deuren 698L

Specificaties

CS102 Modelnummer: CS102. 230V. 1,6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1021,9999999999999. Inhoud: 350 LL. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 100kg.
CS103 Modelnummer: CS103. 230V. 1,6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1524,24. Inhoud: 698 LL. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 154kg.

Polar G-serie flessenkoelers

Bovenlader met schuifdeksel. Voorzien van flessenopener en afvalbakje voor dopjes.



- Stalen exterieur met aluminium interieur
- Ventilatie gekoeld
- Automatische ontdooiing
- Digitale controller
- Afsluitbaar



Art.nr	Omschrijving
CT330	279L 93,5(b)cm
CT331	417L 125,5(b)cm
CT332	577L 163,4(b)cm

Specificaties

CT330 230V1,4A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: ++32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 700,44. Inhoud: 279. Netto inhoud 152. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Afmeting: 88,8(h) x 93,5(b) x 68,7(d)cm. Gewicht: 52,5kg.
CT331 230V1,4A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: ++32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 916,88. Inhoud: 417. Netto inhoud 212. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88,8(h) x 125,5(b) x 68,7(d)cm. Gewicht: 67kg.
CT332 Modelnummer: CT332. 230V. 1,4A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: ++32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 984,04. Inhoud: 577. Netto inhoud 282. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88,8(h) x 163,4(b) x 68,7(d)cm. Gewicht: 78kg.

Polar U-serie koeling met flessennest voor 8 flessen

Houd u bestseller gekoeld en direct beschikbaar. Geïntegreerde temperatuurregelaar en automatische ontthooing. Geforceerde luchtcooling biedt een snelle en effectieve koeling. Inclusief flessennest.



- Inhoud 380L
- 2-deuren of 4 laden plus flessennest voor 8 flessen
- Verstelbare pootjes
- Automatische ontthooing
- Geverfd staal exterieur & RVS interieur
- Geforceerde koeling

Art.nr	Omschrijving
GL189	2 deuren & flessennest
GL457	4 laden & flessennest

Specificaties
GL189 230V. 280W. 1.8A. 4 shelves. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 380Ltr. Size (mm): 860(H) x 1668(W) x 570(D). Weight 95kg.
GL457 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 380Ltr. Size (mm): 860(H) x 1668(W) x 570(D). Weight 95kg.



Polar U-serie koeling en vriezer

De perfecte oplossing voor keukens die ruimte willen besparen, maar niet willen inleveren op kwaliteit. Lage modellen met 2 verstelbare schappen en nauwkeurige temperatuurbediening via het intuïtieve digitale bedieningspaneel.

NIEUW



Specificaties
UA010 Modelnummer: 220-240V. 1A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 621. Inhoud: 140L. Netto inhoud 91L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 59kg.
UA011 Modelnummer: 220-240V. 2A. Temperatuurbereik: -25°C tot -18°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1848. Inhoud: 140L. Netto inhoud 91L. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Gewicht: 60kg.

Art.nr	Omschrijving
UA010	Laag model koeling
UA011	Laag model vriezer

Polar U-serie onderbouw viskoelkast

Een compacte oplossing om veilig vis en zeevruchten te bewaren. Het slimme ontwerp van deze koelkast voorkomt dat vocht zich kan verzamelen, waardoor zeevruchten effectief gedurende langere tijd in ideale omstandigheden worden bewaard. Beschikt tevens over een handige elektrische ontthooifunctie om ijsvorming te voorkomen.

NIEUW



Specificaties
UA013 Modelnummer: UA013. 220-240V. 1A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +10°C tot +43°C. Max omgevingstemperatuur: +4°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 663. Inhoud: 140. Netto inhoud 69. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 60kg.

Art.nr	Omschrijving
UA013	140L

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

Polar G-serie minibar koeling

Geruisloos en efficiënt. Polar minibar koelingen zijn perfect voor gekoelde drankjes en snacks in hotelkamers.

NIEUW



Specificaties

GE579 Modelnummer: 220-240V, 0.3A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: +3°C tot +12°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 86. Inhoud: 29. Netto inhoud 29. Klimaatklasse N: dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C. Energieklasse F. Gewicht: 12,3kg.

Art.nr	Omschrijving
GE579	53(h) x 40(b) x 43(d)cm

True Tafelmodel koeling

Compact model met uitgebalanceerd koelsysteem voor het vers houden van voedingsmiddelen. Mechanische controller met digitaal display. Achterzijde voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- Inhoud 147L
- RVS buitenzijde
- 42mm Isolatie
- Geforceerd koelsysteem
- Automatische ontdooiing
- 2 Verstelbare roosters



Specificaties

CC665 Modelnummer: TUC-24-HC, 220V, 286W, 1.3A. Isolatie dikte: 42mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 422. Inhoud: 147. Netto inhoud 98. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. Afmeting: 80,4(h) x 61(b) x 62,9(d)cm. Gewicht: 66kg.

Art.nr	Omschrijving
CC665	147L

Polar C-serie tafelmodel 150L koeling of 140L vriezer

Afsluitbaar tafelmodel met digitaal temperatuursdisplay. Voorzien van achterwielletjes om onder een werkblad te manoeuvreren. CFK-vrij.

- Wit of RVS buitenzijde
- Digitaal LED-temperatuursdisplay
- Afsluitbaar



Specificaties

CD610 230V, 100W, 1A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: 2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 408,38kWh/jaar. Netto inhoud (liter) 64L. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. 3 roosters. Afmeting: 85(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 44kg.

CD611 230V, 150W, 1A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 511kWh/jaar. Netto inhoud (liter) 78L. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. 2 vaste roosters. Afmeting: 85(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 44kg.

CD080 Modelnummer: CD080, 230V, 150W, 1A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 408,8. Inhoud: 150L. Netto inhoud 64L. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. Gewicht: 44kg.

CD081 230V, 150W, 1,0A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 511. Inhoud: 140. Netto inhoud 78. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. Afmeting: 85(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 44kg.

Art.nr	Omschrijving
CD610	150L koeling wit
CD611	140L vriezer wit
CD080	150L koeling RVS
CD081	140L vriezer RVS

Polar C-serie RVS 400L koeling of 365L vriezer



Koeling voor licht gebruik met digitaal LED-temperatuursdisplay en elektronische besturing. Aan achterzijde wielen voor eenvoudige verplaatsing. Koeling beschikt over 4 verstelbare roosters en vriezer heeft 7 vaste roosters. CFK-vrij.

- 400L (koeling) of 365L (vriezer) inhoud
- Uitwendig wit staal of RVS
- Afsluitbare deur

Specificaties

CD612 230V, 185W, 1,5A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 478,15. Inhoud: 400. Netto inhoud 238. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 185(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 69kg.
CD613 230V, 210W, 2A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 894,25. Inhoud: 365. Netto inhoud 258. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Afmeting: 185(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 74kg.
CD082 230V, 185W, 1,5A. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 478,15. Inhoud: 400. Netto inhoud 238. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 185(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 69kg.
CD083 230V, 210W, 2A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 894,25. Inhoud: 365. Netto inhoud 258. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Afmeting: 185(h) x 60(b) x 60(d)cm. Gewicht: 74kg.

Art.nr	Omschrijving
CD612	400L koeling wit
CD082	400L koeling, RVS
CD613	365L vriezer wit
CD083	365L vriezer RVS

Polar C-serie 600L koeling of vriezer

GN 2/1 apparaten voor het lichtere werk, voorzien van digitaal display en elektronische controller. Achterzijde voorzien van wieltjes voor eenvoudige verplaatsing. Koeling met 4 verstelbare roosters en vriezer met 7 vaste roosters. CFK vrij.



- 600 liter inhoud
- Uitwendig wit staal of RVS
- 60mm isolatie



Specificaties

CD614 230V, 200W, 1,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 671,6. Inhoud: 600. Netto inhoud 513. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm. Gewicht: 90kg.
CD615 Modelnummer: CD615. 230V, 350W, 3,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 988,79. Inhoud: 600L. Netto inhoud 469L. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Gewicht: 94kg.
CD084 Modelnummer: CD084. 230V, 200W, 1,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 671,6. Inhoud: 600L. Netto inhoud 513L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 90kg.
CD085 230V, 350W, 3,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -25°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 988,785. Inhoud: 600. Netto inhoud 469. Klimaatklasse 4. Energieklasse B. Afmeting: 189(h) x 78(b) x 69,5(d)cm. Gewicht: 95kg.

Art.nr	Omschrijving
CD614	600L koeling wit
CD615	600L vriezer wit
CD084	600L koeling RVS
CD085	600L vriezer RVS

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

Polar G-serie euronorm koeling

Lichte, afsluitbare koeling met ruimte voor 6 pattiserie platen (60x40mm). Ventilator ondersteunende koeling. LED-verlichting en temperatuurdisplay.



- Geleverd met 6 sets geleiders
- Ventilator ondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing
- Wit stalen exterieur en ABS interieur

Specificaties

GL185 230V. 185W. 1,5A. Temperatuurbereik: 0°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 624,15. Inhoud: 522. Netto inhoud 410. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 172(h) x 77,7(b) x 71,5(d)cm. Gewicht: 90kg.

Art.nr	Omschrijving
GL185	522L koeling Wit

Polar G-serie koeling of vriezer 600L

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 10x2/1 GN bakken van 100mm diep. Voor licht tot medium gebruik in de professionele keuken en catering. Volautomatische controller met een constant digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Geremde wielen. CFK-vrij.



- 600L (10xGN 2/1) capaciteit
- RVS exterieur en aluminium interieur
- 60mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- 3 Verstelbare roosters & 1 bodem rooster

Specificaties

G592 230V. 300W. 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 434. Inhoud: 600. Netto inhoud 376. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 200(h) x 68(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 135kg.
G593 230V. 600W. 2,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2054. Inhoud: 600. Netto inhoud 376. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 200(h) x 68(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 135kg.

Art.nr	Omschrijving
G592	600L koeling RVS
G593	600L vriezer RVS

Polar U-serie enkeledeurs koeling en vriezer

Afsluitbare koeling met ruimte voor 36 platen (60x40cm). De geforceerde koeling zorgt dat producten snel en effectief gekoeld worden; ideaal dus voor drukke keukens. Met automatische bediening en digitaal display.



- Geleverd met 10 sets geleiders
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- RVS binnen- en buitenzijde

Specificaties

GL180 Modelnummer: GL180. 230V. 350W. 1,95A. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 790. Inhoud: 850L. Netto inhoud 619L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 143kg.
GL181 Modelnummer: GL181. 230V. 750W. 3,5A. Temperatuurbereik: -18°C tot -22°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3380. Inhoud: 850L. Netto inhoud 619L. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Gewicht: 152kg.

Art.nr	Omschrijving
GL180	850L koeling
GL181	850L vriezer

Polar G-serie 440L bewaarkoeling of vriezer

Scherp geprijsde apparaten met zelfsluitende afsluitbare deuren, voor lichte tot middelzware keukens en catering-omgevingen. Volautomatische controller met een constante digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Eenvoudig te reinigen met uitneembaar filter. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.



- Uitwendig RVS en aluminium interieur
- 60mm isolatie
- Ventilatie gekoeld
- 3 Verstelbare roosters & 1 vast rooster

Specificaties

G590 230V. 250W. 1,1A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 409. Inhoud: 440. Netto inhoud 313. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 195(h) x 68,5(b) x 71(d) cm. Gewicht: 113kg.
G591 230V. 550W. 1,1A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1869. Inhoud: 440. Netto inhoud 313. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 195(h) x 68,5(b) x 71(d) cm. Gewicht: 113kg.

Art.nr	Omschrijving
G590	440L koeling
G591	440L vriezer

True Koeling of vriezer

Afsluitbare kasten met een groot uitgebalanceerd koelsysteem om de temperatuur sneller te herstellen. Goede kwaliteit celisolatie, binnenverlichting en eenvoudig te reinigen. Wielen voor eenvoudige beweging (montage vereist). CFC vrij.



- Inhoud 538 liter of 588 liter
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en binnenzijde
- 42mm Isolatie
- Geforceerd koelsysteem
- Automatische ontdooiing
- 4 Roosters

Specificaties

CC224 Modelnummer: T-23-HC. 230V. 560W. 2,4A. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingstemperatuur: +35°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 549. Inhoud: 588. Netto inhoud 445. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Afmeting: 207,4(h) x 68,6(b) x 75(d)cm. Gewicht: 112kg.

Art.nr	Omschrijving
CC224	588L. koeling

True Professionele koelingen

Afsluitbare kasten met een uitgebalanceerd koelsysteem, wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam isolatie, ronde hoeken voor eenvoudig reinigen en binnenverlichting. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.



- 991L
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en interieur
- 42mm Isolatie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 8 Verstelbare roosters

Specificaties

CC226 Modelnummer: T-35-HC-LD. 230V. 572W. 2,6A. Isolatie dikte: 42mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingstemperatuur: +30°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1343. Inhoud: 991. Netto inhoud 636. Klimaatklasse 4. Energieklasse E. Afmeting: 207,4(h) x 100,4(b) x 75(d)cm. Gewicht: 155kg.

Art.nr	Omschrijving
CC226	991L koeling

True Vrijstaande vriezers

Betrouwbare en efficiënte vrijstaande vriezers met lange garantieperiode



NIEUW

Specificaties

CW384 Modelnummer: T-23F-HC. 230V. 3,9A. Isolatie dikte: 43mm. Temperatuurbereik: 0°C tot -23,3°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2062. Inhoud: 651. Netto inhoud 445. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 207,4(h) x 68,6(b) x 75(d)cm. Gewicht: 107kg.

Art.nr	Omschrijving
CW384	T-23F-HC

True Vrijstaande koeling

Hygiënische en efficiënte apparaten met zelfsluitende deuren en koudemiddel op basis van koolwaterstof zonder ozonafbrekend vermogen. De RVS constructie met hoge treksterkte is bijzonder duurzaam.



NIEUW

- Inhoud 538L
- RVS voorzijde en aluminium zijkanten en binnenzijde
- 42mm Isolatie
- Geforceerd koelsysteem
- Automatische ontdooiing
- 4 Roosters

Specificaties

FA030 Modelnummer: T-19-HC. 230V. 207W. 0,9A. Isolatie dikte: 43mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingstemperatuur: +40°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 542. Inhoud: 431. Netto inhoud 350. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Afmeting: 199,5(h) x 68,6(b) x 62,3(d)cm. Gewicht: 105kg.

Art.nr	Omschrijving
FA030	Koeling

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / KOEL- EN VRIESKASTEN

Polar U-serie professionele GN 2/1 koeling of vriezer.

Professionele kasten voor maximaal 10 GN 2/1 100mm bakken. Snelle en effectieve koeling met volautomatische controller en digitaal display. Automatische ontthooing met hitte-element en geremde wielen. CFK-vrij.



- 650L (10xGN 2/1)
- RVS interieur en exterieur
- 70mm isolatie
- Geforceerde koeling
- 3 Verstelbare roosters per deur



Specificaties

U632 Modelnummer: U632. 230V. 250W. 1,4A. Isolatie dikte: 70mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 474,5. Inhoud: 650L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 134kg.

U633 Modelnummer: U633. 230V. 550W. 3,6A. Isolatie dikte: 70mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2287. Inhoud: 650L. Netto inhoud 404L. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Gewicht: 138kg.

Art.nr	Omschrijving
U632	650L koeling
U633	650L vriezer

Polar G-serie dubbeldeurs slimline koelingen

Slimline dubbeldeurs koelingen ideaal voor de kleine ruimte. Bodem geplaatst koelsysteem zuigt lucht van het koudste gedeelte van de keuken. Afsluitbare, zelfsluitende deuren. Geschikt voor licht tot medium gebruik. Voorzien van volautomatische controller.



- 960L inhoud
- RVS buitenzijde, aluminium binnenzijde
- Geremde wielen
- CFC vrij
- Digitaal display
- Automatische ontthooing
- 6 verstelbare roosters & 2 bodemroosters



Specificaties

GD879 230V. 800W. 4A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 649,7. Inhoud: 960. Netto inhoud 671. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 200(h) x 134(b) x 71(d)cm. Gewicht: 165kg.

GD880 230V. 870W. 5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3316. Inhoud: 960. Netto inhoud 671. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 201(h) x 134(b) x 71(d)cm. Gewicht: 165kg.

Art.nr	Omschrijving
GD879	960L koeling
GD880	960L vriezer

Polar U-serie professionele 1300L GN 2/1 koeling of vriezer



Professionele kasten geschikt voor maximaal 20xGN 2/1 100mm bakken. Geforceerde luchtkoeling biedt een snelle en effectieve koeling waardoor ze ideaal zijn voor drukke professionele keukens. Volautomatische controller met een constant digitaal display. Automatische ontdooiing met hitte-element en geremde wielen. CFK-vrij.



- 1300L (20xGN 2/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 70mm isolatie
- Geforceerde koeling
- 6 Verstelbare roosters

Art.nr	Omschrijving
U634	1300L koeling
U635	1300L vriezer

Specificaties

U634 Modelnummer: U634. 230V. 505W. 3,9A. Isolatie dikte: 70mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 796. Inhoud: 1300L. Netto inhoud 934L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 198kg.

U635 Modelnummer: U635. 230V. 1000W. 3,9A. Isolatie dikte: 70mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 4511. Inhoud: 1300L. Netto inhoud 934L. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Gewicht: 198kg.

Polar G-serie enkeledeurs of dubbeldeurs koeling met glazen deur



Afsluitbare koelingen met glazen deur. Ideaal voor o.a. slagerijen en boerderijwinkels. Volautomatische controller met digitaal display. Voorzien van geremde wielen.

- 600L of 1200L inhoud
- RVS constructie
- Ventilator ondersteunende koeling
- Verstelbare roosters
- Volautomatische controller met digitaal display
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor GN 2/1 (10cm diep)



Art.nr	Omschrijving
CW197	600L enkeledeurs
CW198	1200L dubbeldeurs

Specificaties

CW197 230V. 300W. 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 600. Netto inhoud 376. Klimaatklasse 4. Afmeting: 201(h) x 68(b) x 80(d)cm. Gewicht: 135kg.

CW198 230V. 600W. 4A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Afmeting: 201(h) x 134(b) x 80(d)cm. Gewicht: 180kg.

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAK

KLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

Polar G-serie 1200L koelingen en vriezers

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 20 x GN 2/1 100 mm diepe bakken. Voor licht tot medium gebruik in de professionele keuken en catering. Volautomatische controller met digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.



Wit exterieur



RVS exterieur

- 1200 liter (20 x GN 2/1) inhoud
- RVS of wit stalen buitenzijde en aluminium binnenzijde
- 60mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- 6 Verstelbare roosters & 2 bodem roosters



Verstelbare roosters



GN afmeting



Afneembare rubbers



Ventilator zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie

Specificaties

CC663 230V, 600W, 4A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 675,25. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 200(h) x 134(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 180kg.

G594 230V, 450W, 3A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 675,25. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 200(h) x 134(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 180kg.

CD616 Modelnummer: CD616. 230V, 700W, 3,3A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3675,55. Inhoud: 1200 L. Netto inhoud 770 L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 180kg.

G595 230V, 700W, 3,3A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3675,55. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 200(h) x 134,5(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 180kg.

Art.nr	Omschrijving
CC663	1200L koeling wit
CD616	1200L vriezer wit
G594	1200L koeling RVS
G595	1200L vriezer RVS

Polar U-serie vrijstaande koelingen & vriezers

Premium heavy-duty apparaten ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen. Intelligente temperatuurbediening die met één druk op de knop kan worden ingesteld voor vlees (-2 tot +2°C), vis (-1 tot +1°C) en algemene opslag (+1 tot +4°C). GN 2/1 bakken zijn direct in de koeling of vriezer te plaatsen. Inclusief geremde wieltjes van zware kwaliteit.

NIEUW

- RVS 304 constructie
- Deur met geïntegreerde greep en slot
- Monoblock design voor eenvoudig onderhoud
- Zelfreinigende condensator
- Automatische ontdooiing
- Interne LED-verlichting



Specificaties

UA001 Modelnummer: M-PW8U1F-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +4°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 731,46. Inhoud: 550. Netto inhoud 422. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 198(h) x 73,7(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 130kg.

UA002 Modelnummer: L-PW8U1F-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2653,11. Inhoud: 550. Netto inhoud 422. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 198(h) x 73,7(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 130kg.

UA003 Modelnummer: M-PW8U2FF-V. 220-240V. 460W. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +4°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 934,25. Inhoud: 1170. Netto inhoud 920. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Afmeting: 198(h) x 140(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 190kg.

UA004 Modelnummer: L-PW8U2FF-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3686,57. Inhoud: 1170. Netto inhoud 920. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 198(h) x 140(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 190kg.

Art.nr	Omschrijving
UA001	Koeling 1 deur
UA002	Vriezer 1 deur
UA003	Koeling 2 deuren
UA004	Vriezer 2 deuren

Polar Koelingen en vriezers met gedeelde deur

Koelingen en vriezers met gedeelde deuren. Door producten die regelmatig gebruikt worden, in het bovenste gedeelte van de koeling of vriezer te plaatsen en alleen de bovenste deur te openen, is de gehele koeling/vriezer sneller weer op de juiste temperatuur. Voor licht tot middelzwaar professioneel gebruik. Voorzien van geremde wielen.



- Inhoud 600L (10x 2/1 GN, 10cm diep)
- RVS exterieur & aluminium interieur
- Ventilator ondersteunde koeling
- Volautomatische controller met digitaal display
- Automatische ontdooiing
- 3 verstelbare roosters en 1 bodemrooster

Specificaties

CW193 Modelnummer: CW193. 230V. 300W. 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 455,2. Inhoud: 600L. Netto inhoud 376L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 135kg.

CW194 Modelnummer: CW194. 230V. 600W. 2,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2054,2. Inhoud: 600L. Netto inhoud 376L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 135kg.

CW195 230V. 600W. 4A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 675,3. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 201(h) x 134(b) x 80(d)cm. Gewicht: 180kg.

CW196 230V. 700W. 3,3A. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3675,55. Inhoud: 1200. Netto inhoud 770. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 201(h) x 134(b) x 80(d)cm. Gewicht: 180kg.

Art.nr	Omschrijving
CW193	600L koeling
CW194	600L vriezer
CW195	1200L koeling
CW196	1200L vriezer

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar G-serie saladettes

Koel- of vrieswerkbanken met RVS werkblad. Ruimtebesparend ontwerp met compressor/condensator aan de onderzijde. Digitale bediening met display.



- GN 1/1 formaat
- Ruimtebesparend slimline ontwerp
- Geventileerde koeling
- Off-cycle ontdooiing

NIEUW



Art.nr	Omschrijving
FA442	88L GN 1/1
FA443	Vrieswerkbank 88L GN 1/1

Specificaties

FA442 Modelnummer: G-SEC401TN. 230V. Isolatie dikte: 55mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 435. Inhoud: 88. Netto inhoud 72. Klimaatklasse 4. Energieklasse A. Afmeting: 87(h) x 47,8(b) x 70(d)cm. Gewicht: 36kg.
FA443 Modelnummer: G-SEC400BT. 230V. Isolatie dikte: 55mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 88. Netto inhoud 72. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 87(h) x 47,8(b) x 70(d)cm. Gewicht: 48kg.

Polar U-serie koel- en vrieswerkbanken

Premium heavy-duty apparaten ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen. Intelligente temperatuurbediening die met één druk op de knop kan worden ingesteld voor vlees (-2 tot +2°C), vis (-1 tot +1°C) en algemene opslag (+1 tot +4°C). GN 2/1 bakken zijn direct in de koeling of vriezer te plaatsen. Inclusief geremde wieltjes van zware kwaliteit.

- RVS 304 constructie
- Monoblock design voor eenvoudig onderhoud
- Geforceerde luchtkoeling
- Zelfreinigende condensator
- Automatische ontdooiing
- Deur met geïntegreerde greep en slot
- Geremde wieltjes
- GN 1/1 formaat



NIEUW



Art.nr	Omschrijving
UA005	Diepte 660mm 237L koeling 2 deuren
UA006	Diepte 660mm 420L 2 deuren
UA007	Diepte 660mm 267 koeling 3 deuren
UA008	Diepte 660mm 420L vriezer 3 deuren

Specificaties

UA005 Modelnummer: M-PW6T2HH-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +4°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 630. Inhoud: 267. Netto inhoud 196. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Afmeting: 85(h) x 142(b) x 66(d)cm. Gewicht: 108,5kg.
UA006 Modelnummer: L-PW6T2HH-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2418. Inhoud: 420. Netto inhoud 307. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 85(h) x 188,5(b) x 66(d)cm. Gewicht: 153kg.
UA007 Modelnummer: M-PW6T3HHH-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +4°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 709. Inhoud: 267. Netto inhoud 196. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Afmeting: 85(h) x 142(b) x 66(d)cm. Gewicht: 108,5kg.
UA008 Modelnummer: L-PW6T3HHH-V. 220-240V. Isolatie dikte: 75mm. Temperatuurbereik: -22°C tot -18°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2875. Inhoud: 420. Netto inhoud 307. Klimaatklasse 5. Energieklasse D. Afmeting: 85(h) x 188,5(b) x 66(d)cm. Gewicht: 153kg.

Polar G-serie koelwerkbanken

Koelwerkbanken met RVS werkblad. Geschikt voor GN 1/1 bakken tot 100mm diep. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display.



- 240L (4x GN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- Geventileerde koeling
- 4 lades
- Interval ontthooing

NIEUW



Specificaties

U638 230V, 230W, 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 821,25. Inhoud: 240. Netto inhoud 130. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88(h) x 90(b) x 70(d)cm. Gewicht: 74kg.

FA440 Modelnummer: G-SEC901-6D. 230V. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1044. Inhoud: 240. Netto inhoud 84. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 88(h) x 90,3(b) x 70(d)cm. Gewicht: 99kg.

FA441 Modelnummer: G-SEC903-9D. 230V. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1151. Inhoud: 368. Netto inhoud 104. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Afmeting: 88(h) x 136,5(b) x 70(d)cm. Gewicht: 140kg.

Art.nr	Omschrijving
U638	4 Laden
FA440	240L 6 lades
FA441	368L 9 lades

True Koelwerkbanken

Onmisbare extra koelopslag voor de veeleisende keuken

NIEUW



Specificaties

FB015 Modelnummer: TCR1/3-CL-SS-3D-3D-3D. 230V. Isolatie dikte: 80mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +33°C. Max omgevingstemperatuur: +40°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 342. Inhoud: 435. Netto inhoud 149. Klimaatklasse 5. Energieklasse A. Afmeting: 90(h) x 186,5(b) x 70(d) cm. Gewicht: 164kg.

Art.nr	Omschrijving
FB015	TCR1/3-CL-SS-3D-3D-3D

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar G-serie koelwerkbank 1 deur & 2 laden

Koelwerkbank met RVS werkblad. Geschikt tot 5x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFC vrij.



- 240L (5xGN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- 1 verstelbaar rooster

Specificaties

U637 230V, 230W, 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 882,57. Inhoud: 240. Netto inhoud 161. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88(h) x 90(b) x 70(d)cm. Gewicht: 74kg.

Art.nr	Omschrijving
U637	1 deur & 2 laden

Polar G-serie koelwerkbank 4 laden

Koelwerkbank met RVS werkblad. Geschikt tot 4x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFC vrij.



- 240L (4xGN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- 4xladen

Specificaties

U638 230V, 230W, 1,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 821,25. Inhoud: 240. Netto inhoud 130. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88(h) x 90(b) x 70(d)cm. Gewicht: 74kg.

Art.nr	Omschrijving
U638	4 Laden

Polar G-serie GN werkbanken

Gekoelde werkbank met RVS of marmeren werkblad. Geschikt tot 6x GN 1/1 100mm diepe bakken. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij.



Marmer

- 240L (6xGN 1/1) inhoud
- RVS interieur en exterieur
- Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk.
- Geventileerde koeling
- 2 Verstelbare roosters & 2 bodemroosters

Specificaties

U636 230V, 230W, 1,8A. Isolatie dikte: 35mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 932,94. Inhoud: 240. Netto inhoud 201. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88(h) x 90(b) x 70(d)cm. Gewicht: 72kg.
CL108 Modelnummer: CL108. 230V, 155W, 0,8A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 932,94. Inhoud: 240L. Netto inhoud 201L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 97kg.
G622 230V, 230W, 2,5A. Isolatie dikte: 35mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1150,48. Inhoud: 368. Netto inhoud 308. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 88(h) x 137(b) x 70(d)cm. Gewicht: 110kg.
CL109 230V, 235W, 1,3A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1150,48kWh/jaar. Netto inhoud (liter) 308L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Capaciteit 9 x GN 1/1 bakken (368liter). Afmeting: 88(h) x 137(b) x 70(d)cm. Gewicht: 145kg.

Art.nr	Omschrijving
U636	240L 2-deurs koeling RVS blad
CL108	240L 2-deurs koeling marmer blad
G622	368L 3-deurs koeling RVS blad
CL109	368L 3-deurs koeling marmer blad

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAKKLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar U-serie euronorm counters

Prepareercounter voor extra werkruimte. Automatische ontthooing met digitaal display. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. Geschikt voor platen van 60x40cm. Maximaal 7 platen per deur.



- Incl. 1 set geleiders per deur
- Geventileerde koeling voor een betere luchtcirculatie
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontthooing
- RVS binnen- en buitenzijde

Art.nr	Omschrijving
GL183	427L, 2 deuren
GL184	634L, 3 deuren

Specificaties

GL183 Modelnummer: GL183. 230V. 350W. 1,95A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 709,195. Inhoud: 427L. Netto inhoud 290L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 140kg.

GL184 Modelnummer: GL184. 230V. 350W. 1,95A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1330,425. Inhoud: 634L. Netto inhoud 444L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 152kg.

Polar U-serie koelwerkbanken 2 laden



Ruimtebesparende koelwerkbanken. Voorzien van 2 RVS laden geschikt voor GN 1/1 bakken met diepte van 150mm. Volautomatische ontthooifunctie en voorzien van digitaal display.

- RVS
- Geremde wielen
- Geforceerde koeling
- CFC vrij



Art.nr	Omschrijving
GD873	1 deur 282L.
GD874	2 deuren 417L.

Specificaties

GD873 Modelnummer: GD873. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 737. Inhoud: 282L. Netto inhoud 171L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 108kg.

GD874 Modelnummer: GD874. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 933,67. Inhoud: 417L. Netto inhoud 284L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 144kg.

Polar U-serie werkbanken

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitte-element en een digitaal display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.



- 2 of 3 deuren
- RVS interieur en exterieur
- 50mm isolatie
- Geforceerde luchtcirculatie
- 1 Verstelbaar rooster per deur

Werkbank 2 deuren

Art.nr	Omschrijving
G377	228L koeling - 60cm
G596	282L koeling - 70cm
G599	282L vriezer - 70cm
DL914	282L koeling - 70cm
DL916	282L vriezer - 70cm

Specificaties

G377 Modelnummer: G377. 230V. 230W. 1,6A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 715,4. Inhoud: 228L. Netto inhoud 166L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 88kg.
G596 Modelnummer: G596. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 723,80. Inhoud: 282L. Netto inhoud 205L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 98kg.
G599 Modelnummer: G599. 230V. 750W. 3,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2635,3. Inhoud: 282L. Netto inhoud 205L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 98kg.
DL914 Modelnummer: DL914. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 723,795. Inhoud: 282L. Netto inhoud 205L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 108kg.
DL916 Modelnummer: DL916. 230V. 470W. 2,5A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2635,3. Inhoud: 282L. Netto inhoud 205L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 108kg.

Specificaties

G378 Modelnummer: G378. 230V. 230W. 1,6A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 895,71. Inhoud: 339L. Netto inhoud 310L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 125kg.
G597 Modelnummer: G597. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 894,25. Inhoud: 417L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 134kg.
G600 Modelnummer: G600. 230V. 750W. 3,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3288,7. Inhoud: 417L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 136kg.
DL915 Modelnummer: DL915. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 50mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 894,25. Inhoud: 417L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 151kg.
DL917 Modelnummer: DL917. 230V. 750W. 2,5A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -20°C tot -10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 3288,7. Inhoud: 417L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 151kg.

Werkbank 3 deuren

Art.nr	Omschrijving
G378	339L koeling - 60cm
G597	417L koeling - 70cm
G600	417L vriezer - 70cm
DL915	417L koeling - 70cm
DL917	417L vriezer - 70cm

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAKKLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar U-serie GN werkbanken

Voorzien van laden die geschikt zijn voor GN 1/1 bakken zodat grote hoeveelheden opgeslagen kunnen worden. Tevens voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd, waardoor hij eenvoudig te verplaatsen is. Vervaardigd uit eenvoudig te reinigen RVS.



- RVS constructie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Digitale controller

Art.nr	Omschrijving
DA546	2 laden
DA547	4 laden
DA548	6 laden
DA549	8 laden

Specificaties

DA546 Modelnummer: DA546. 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 638,75. Inhoud: 124L. Netto inhoud 59L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 69kg.
DA547 Modelnummer: 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 724,53. Inhoud: 314L. Netto inhoud 118L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 118kg.
DA548 Modelnummer: 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 813,95. Inhoud: 465L. Netto inhoud 230L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 164kg.
DA549 Modelnummer: 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1357,80. Inhoud: 616L. Netto inhoud 366L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 193kg.

Polar U-serie gastronorm werkbank

Ideaal voor professionele keukens met weinig ruimte. Deze werkbanken bieden ruimte voor gekoelde opslag en extra ruimte voor het opbergen van keukenapparatuur.



- RVS constructie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Digitale controller
- Zelfsluitende deuren

Art.nr	Omschrijving
DA462	214L 2 deuren
DA463	317L 3 deuren
DA464	420L 4 deuren
DA465	317L 6 laden

Specificaties

DA462 Modelnummer: DA462. 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 708,1. Inhoud: 214L. Netto inhoud 127L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 82kg.
DA463 Modelnummer: DA463. 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 795,7. Inhoud: 317L. Netto inhoud 194L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 106kg.
DA464 Modelnummer: DA464. 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 924. Inhoud: 420L. Netto inhoud 262L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 130kg.
DA465 Modelnummer: DA465. 230V, 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 923,45. Inhoud: 317L. Netto inhoud 138L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 136kg.

Polar G-serie gekoelde buffet bar

Uitgerust met stevige wieltjes, waardoor u de buffetbar eenvoudig kunt verplaatsen. De lampen in de kap zorgen voor een perfecte presentatie van uw gerechten. Mogelijkheid tot het gebruik van diverse bakken tot 15cm diep (4x GN 1/1). Uitgerust met een elektronische temperatuurregelaar. Sterke houten constructie met een elegante uitstraling.



- Schappen bieden extra opslagruimte
- RVS met 4x GN 1/1 capaciteit
- Intrekbare, verlichte kap
- Elektronische temperatuurregelaar

Art.nr	Omschrijving
CR899	1490 (b) mm 4 x GN 1/1

Specificaties
CR899 230V. 170W. 0.7A. 1 fase. Koudemiddel: R600a.
 Afmeting(mm): 1338(H) x 1490(W) x 766(D). Gewicht: 118kg.

Polar Pizza counter met marmeren werkblad

Stevige en duurzame werkbanken met marmeren werkblad. Ideaal voor het uitrollen van pizzadeeg. De gekoelde compartimenten houden ingrediënten vers. CT425 deegladen niet gekoeld.



- Automatische ontthooing
- Geforceerde koeling
- Digitale controller

Art.nr	Omschrijving
CT424	G-serie 2 deuren zonder deegladen
CT423	U-serie 2 deuren met deegladen en compressor aan de zijkant
CT425	G-serie 2 deuren met deegladen compressor onderin

Specificaties
CT424 230V1,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 846,8. Inhoud: 428. Netto inhoud 290. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Afmeting: 100(h) x 151(b) x 80(d)cm. Gewicht: 257kg.
CT423 Modelnummer: CT423. 230V. 1,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +40°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 879,65. Inhoud: 428L. Netto inhoud 290L. Klimaatklasse 5. Energieklasse B. Gewicht: 362kg.
CT425 230V1,2A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 932,94. Inhoud: 257. Netto inhoud 201. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 106(h) x 142(b) x 70(d) cm. Gewicht: 268kg.

Polar U-serie saladette met glazen beschermkap

Deze saladettes houden uw voedsel perfect gekoeld. Voorzien van glazen kap zodat uw ingrediënten beschermd zijn. Laden geschikt voor GN 1/1



- RVS constructie
- Geforceerde koeling
- Automatische ontthooing
- Digitale controller
- Glazen beschermkap



Art.nr	Omschrijving
CT393	2 deuren
CT394	3 deuren
CT395	4 deuren

Specificaties
CT393 Modelnummer: G-ECX2100TN.S. 230V. 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 282L. Netto inhoud 205L. Klimaatklasse 4. Gewicht: 82kg.
CT394 Modelnummer: G-ECX3100TN.S. 230V. 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 417L. Netto inhoud 358L. Klimaatklasse 4. Gewicht: 106kg.
CT395 Modelnummer: G-ECX4100TN.S. 230V. 1,8A. Temperatuurbereik: -2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 553L. Netto inhoud 476L. Klimaatklasse 5. Gewicht: 130kg.

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar G-serie koelwerkbank

Functionele, praktische en betrouwbare koelwerkbank met ventilator koelsysteem en digitale controller. Voorzien van 6 laden die geschikt zijn voor GN 1/1.



- RVS constructie
- Geventileerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Digitale controller

Art.nr	Omschrijving
CR711	6 x GN 1/1

Specificaties

CR711 230V1,3A. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: ++32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1109,6. Inhoud: 368. Netto inhoud 205. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 87(h) x 137(b) x 70(d)cm. Gewicht: 140kg.

Polar U-serie 3-deurs patisserie werkbank met marmere werkblad

Prepareercounter met marmere werkblad. Automatische ontdooiing met digitaal display. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. Geschikt voor euronorm platen (60x40cm). Maximaal 7 platen per deur.



- Incl. 7 sets geleiders per deur
- Geforceerde koeling
- Zelfsluitende deur
- Automatische ontdooiing
- RVS binnen- en buitenzijde

Art.nr	Omschrijving
GL182	634L

Specificaties

GL182 Modelnummer: GL182. 230V. 350W. 1,95A. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1033. Inhoud: 634L. Netto inhoud 444L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 320kg.

Polar U-serie 4-deurs werkbank koeling

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitte-element en een digitale display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.



- 4 deurs
- RVS interieur en exterieur
- 50mm isolatie
- Geforceerde luchtcirculatie
- 4 Verstelbare roosters

Art.nr	Omschrijving
G379	449L koeling - 60cm
G598	553L koeling - 70cm

Specificaties

G379 Modelnummer: G379. 230V. 230W. 1,4A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1397,95. Inhoud: 449L. Netto inhoud 398L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 143kg.
G598 Modelnummer: G598. 230V. 350W. 1,95A. Isolatie dikte: 60mm. Temperatuurbereik: -2°C tot +5°C. Max omgevingstemperatuur: +43°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1446,13. Inhoud: 553L. Netto inhoud 476L. Klimaatklasse 5. Energieklasse C. Gewicht: 153kg.

Polar G-serie koelwerkbanken



Praktische werkbank, ideaal voor het prepareren van pizza's, salades, sandwiches en veel meer. Voorzien van RVS werkblad, GN bak ruimte met RVS klapdeksel voor bescherming van inhoud en gekoelde opslag ruimten onder werkblad. Volledige automatische controller met digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij.

- Werkblad en kast geschikt voor GN
- RVS constructie
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- Geleverd met verstelbare roosters



Verstelbare roosters



GN afmeting



Afneembare rubbers



Ventilator zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie

GN bakken worden apart verkocht

Art.nr	Omschrijving
G604	254L 2 deurs
G605	390L 3 deurs

Specificaties

G604 230V. 158W. 0.9A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 254L (5 x gastronorm 1/6 bakken), 4 roosters (2 verstelbare en 2 bodemroosters). Afmeting (cm): 101(h) x 90(b) x 70(d). Gewicht 80kg.
G605 230V. 198W. 1.4A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 390L (8 x 1/4 GN bakken), 6 roosters (3 verstelbare en 3 bodemroosters). Afmeting (cm): 101(h) x 137(b) x 70(d). Gewicht 120kg.

TABLETOP

RESTAURANT, BAR
& HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES
& SCHOONMAAKKLEDING
& WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR
& TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar Pizza/sandwich prepareercounter

Gekoelde prepareer werkbank met marmeren werkblad en beschermde opbouw GN ruimte. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij. GN bakken worden apart verkocht.

NIEUW

- Onderkasten en opbouw GN geschikt
- RVS constructie
- Isolatie dikte 35mm
- Geventileerde statische koeling
- 2 verstelbare & 2 bodem roosters

Specificaties

GH267 Modelnummer: 230V, 1,3A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 444. Netto inhoud 436. Klimaatklasse 4. Gewicht: 143kg.

GH266 Modelnummer: 230V, 1,2A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 257. Netto inhoud 256. Klimaatklasse 4. Gewicht: 115kg.

Art.nr Omschrijving

GH267 436L

GH266 256L

S411 Set 5 x GN 1/6 bak



Polar Pizza/sandwich prepareercounter

Gekoelde prepareerwerkbank met marmeren werkblad en beschermde opbouw GN ruimte. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij. GN bakken worden apart verkocht.

- Onderkasten en opbouw GN geschikt
- RVS constructie
- Isolatie dikte 35mm
- Geventileerde statische koeling
- 2 verstelbare & 2 bodem roosters

Specificaties

G603 230V, 198W, 1,4A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 5 x 1/6 GN bakken tot 100mm diep. Inhoud (2 x GN 1/1 bakken). Afmeting (cm): 110(h) x 90(b) x 70(d). Gewicht 92kg.

Art.nr Omschrijving

G603 288L

S411 Set 5 x GN 1/6 bak

Polar Pizza/sandwich prepareercounter

Gekoelde prepareer werkbank met marmeren werkblad en beschermde opbouw GN ruimte. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij. GN bakken worden apart verkocht.

- Onderkasten en opbouw GN geschikt
- RVS constructie
- 35mm isolatie
- Geventileerde koeling
- Geleverd met 3 verstelbare roosters en 3 bodemroosters

Specificaties

CN267 230V, 280W, 1,5A. Isolatie dikte: 35mm. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1150. Inhoud: 368L. Netto inhoud 308L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Afmeting: 144,5(h) x 140(b) x 70(d)cm. Gewicht: 170kg.

Art.nr Omschrijving

CN267 3-deurs koeling RVS werkblad



True Pizza werkbanken

Betrouwbare en veelzijdige werkbanken met een lange garantieperiode

NIEUW



Specificaties

CK305 Modelnummer: TPP-93. 230V. 2231W. 9,7A. Isolatie dikte: 44,45mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Koudemiddel: R134a. Inhoud: 875L. Afmeting: 106,8(h) x 236,9(b) x 82(d)cm. Gewicht: 218kg.

Art.nr	Omschrijving
CK305	TPP-93

Polar Gekoelde saladette 2 of 3 deuren



Compacte werkbank, ideaal voor sandwich voorbereiding. Onder RVS klapdeksel een gekoelde ruimte voor GN bakken (bakken niet inbegrepen) en alle onderkasten zijn voorzien van een gekoeld GN 1/1 interieur. Polypropyleen werkoppervlak. Elektronische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK-vrij.

- Bovenbouw en onderkasten GN geschikt
- RVS constructie
- 35mm isolatie
- Geventileerde statische koeling
- Wordt geleverd met verstelbare roosters



Art.nr	Omschrijving
G606	240L 2 deuren
G607	368L 3 deuren

Specificaties

G606 230V. 230W. 1,6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud tot 5 x 1/2 gastronorm bakken. Inhoud 240L (2 x GN 1/1 bakken). 4 roosters (2 verstelbare and 2 bodemroosters). Afmeting (cm): 88,5(h) x 90(b) x 70(d). Gewicht 83kg.

G607 230V. 230W. 1,6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud tot 8 x 1/2 gastronorm bakken. Inhoud 368L (3 x GN 1/1 bakken). 6 roosters (3 verstelbare and 3 bodem roosters). Afmeting (cm): 88,5(h) x 137(b) x 70(d). Gewicht 107kg.

Polar Gekoelde saladette

Gekoelde saladettes met GN opslagruimte. RVS buitenzijde en geïsoleerde RVS deksel. Volautomatische controller en digitaal display. Compleet geleverd met 2 roosters (42,5x54cm)

- RVS
- Automatische ontdooiing
- Polypropyleen werkblad
- CFC vrij
- Geremde wielen

Wordt geleverd met onderstaande polycarbonaat 1/6 GN bakken (100mm diep)



GD882 – 12 x 1/6 opslagruimte



GD883 – 16 x 1/6 opslagruimte

Specificaties

GD882 Modelnummer: TTSU-48. 230V. 300W. 2,5A. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +40°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 405L. Klimaatklasse 5. Gewicht: 138kg.

GD883 Modelnummer: TTSU-60. 230V. 450W. 3,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +5°C. Max omgevingtemperatuur: +40°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 527L. Klimaatklasse 5. Gewicht: 159kg.

Art.nr	Omschrijving
GD882	405L 2 deuren
GD883	527L 2 deuren



TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / WERKBANKEN

Polar Opzetkoelvitruines

Innovatieve opzetkoelvitruine voorzien van glaswanden. Keuze uit behuizing voor GN 1/4 of GN 1/3 bakken tot 100mm diep.



- In 4 lengtes verkrijgbaar
- RVS constructie
- CFC vrij
- Keuze uit GN 1/4 of GN 1/3
- Glazen omhuizing

Art.nr	Omschrijving
FA854	5x GN 1/4
DA680	6 x GN 1/4
FA855	7x GN 1/4
FA856	8x GN 1/4
FA857	10x GN 1/4

Specificaties

FA854 Modelnummer: G-VRX1200/330 S/S. 230V. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 43,5(h) x 120(b) x 33(d)cm. Gewicht: 29kg.
DA680 Modelnummer: G-VRX1400/330 S/S. 230V. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 43,5(h) x 140(b) x 33(d)cm. Gewicht: 32kg.
FA855 Modelnummer: G-VRX1500/330 S/S. 230V. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 43,5(h) x 150(b) x 33(d)cm. Gewicht: 33kg.
FA856 Modelnummer: G-VRX1800/330 S/S. 230V. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 43,5(h) x 180(b) x 33(d)cm. Gewicht: 37kg.
FA857 Modelnummer: G-VRX2000/330 S/S. 230V. 0,8A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 43,5(h) x 200(b) x 33(d)cm. Gewicht: 39kg.

Polar Opzetkoelvitruines

Innovatieve opzetkoelvitruine voorzien van glaswanden. Keuze uit behuizing voor GN 1/4 of GN 1/3 bakken tot 100mm diep.



- In 4 lengtes verkrijgbaar
- RVS constructie
- CFC vrij
- Keuze uit GN 1/4 of GN 1/3
- Glazen omhuizing

Geschikt voor GN 1/4

Art.nr	Omschrijving
G608	5 x GN 1/4
G609	7 x GN 1/4
G610	8 x GN 1/4
G611	10 x GN 1/4
S407	5 x 1/4 GN geschikt voor G608
S408	7 x 1/4 GN geschikt voor G609
S410	10 x 1/4 GN geschikt voor G611

Geschikt voor GN 1/3

Art.nr	Omschrijving
GD875	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
GD876	5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
GD877	8 x GN 1/3
GD878	9 x GN 1/3
S727	Set 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 geschikt voor GD876
S728	Set 8 x GN 1/3 geschikt voor GD877
S729	Set 9 x GN 1/3 geschikt voor GD878

Specificaties

G608 230V. 150W. 1A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 5 x GN 1/4 tot 100mm diep. Afmeting (cm): 43,5(h) x 120(b) x 33(d). Gewicht: 49kg.
G609 230V. 150W. 1A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 7 x GN 1/4 tot 100mm diep. Afmeting (cm): 43,5(h) x 150(b) x 33(d). Gewicht: 57kg.
G610 230V. 150W. 1A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 8 x GN 1/4 tot 100mm diep. Afmeting (cm): 43,5(h) x 180(b) x 33(d). Gewicht: 65kg.
G611 230V. 230W. 1.6A. Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Inhoud: 10x GN 1/4 tot 100mm diep. Afmeting (cm): 43,5(h) x 200(b) x 33(d). Gewicht: 70kg.

Specificaties

GD875 230V. 150W. 1A. Inhoud: 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 bakken. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: 2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 43,5(h) x 120(b) x 39,5(d). Gewicht: 55kg.
GD876 230V. 150W. 1A. Inhoud: 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 bakken. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: 2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 43,5(h) x 150(b) x 39,5(d). Gewicht: 63kg.
GD877 230V. 150W. 1A. Inhoud: 8 x GN 1/3 bakken. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: 2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 43,5(h) x 180(b) x 39,5(d). Gewicht: 72kg.
GD878 230V. 230W. 1.6A. Inhoud: 9 x GN 1/3 bakken. Isolatie dikte: 40mm. Temperatuurbereik: 2°C tot +8°C. Max. omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 43,5(h) x 200(b) x 39,5(d). Gewicht: 79kg.

True Prepareer counters

Kasten met een uitgebalanceerd koelsysteem, wat zorgt voor het sneller op temperatuur brengen en houden. Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer vers en is het kostenbesparend. Zeer goede kwaliteit foam isolatie, ronde hoeken voor eenvoudig reinigen. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. CFC vrij.

- Gekoelde GN bovenzijde
- RVS buitenzijde & aluminium binnenzijde
- Isolatie dikte 42mm
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooiing
- Verstelbare roosters



Specificaties

CC234 Modelnummer: TSSU-48-12-HC. 230V. 970W. 4. 2A. Isolatie dikte: 42mm. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 340. Klimaatklasse 4. Afmeting: 109,3(h) x 122,9(b) x 76,6(d)cm. Gewicht: 130kg.
CC235 Model: TSSU-60-16. 230V. 970W. 4. 2A. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingtemperatuur +32°C. Koudemiddel R134a. Inhoud 16 x GN 1/6 tot 200mm diep/ 439L. Afmeting (cm): 109,3(h) x 153,4(b) x 79,2(d). Gewicht 164kg. Wordt geleverd met 16 x 1/6 kunststof GN bakken van 100mm diep.
CC236 Model: TSSU-72-18. 230V. 1540W. 6. 7A. Temperatuurbereik: +0,5°C tot +3,3°C. Max omgevingtemperatuur +32°C. Koudemiddel R134a. Inhoud 18 x GN 1/6 tot 200mm diep/ 538L. Afmeting (cm): 109,3(h) x 183,9(b) x 79,2(d). Gewicht 184kg. Wordt geleverd met 18 x 1/6 kunststof GN bakken van 100mm diep.

Art.nr	Omschrijving
CC234	340L, 2 deuren
CC235	439L, 2 deuren
CC236	538L, 3 deuren

Polar Gekoelde prepareercounter voorzien van snijplank

Uniek, innovatief en veelzijdig tafelmodel prepareerunit. Voorzien van een elegante gebogen scharnierende glazen kap en handige snijplank. Geschikt voor 1/3 en 1/6 GN bakken (niet meegeleverd).

- Inhoud 67L (4x GN 1/3)
- RVS behuizing
- Isolatie 35mm
- Verstelbare pootjes
- Automatische ontdooiing



Specificaties

GL178 230V/100W. 0.8A. Temperatuurbereik: 0°C tot +12°C. Max omgevingtemperatuur +32°C. Koudemiddel R600a. Inhoud 67L. Isolatie dikte 35mm. Afmeting (cm): 32,8(h) x 76,7(b) x 61,2(d). Gewicht 25kg.

Art.nr	Omschrijving
GL178	1/3 & 1/6 GN

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELLEN & VRIEZEN / SNELVRIEZERS & VRIESKISTEN

Polar IJsvitrine

Serveer heerlijk schepijs waar u maar wilt. Compacte ijsvitrine met ruimte voor 4 bakken.



Specificaties

DB319 Modelnummer: RTD-67L. 220-240V. Temperatuurbereik: -25°C tot -18°C. Koudemiddel: R290. Inhoud: 67. Netto inhoud 67. Klimaatklasse 4. Afmeting: 35,6(h) x 80,5(b) x 66,6(d)cm. Gewicht: 34,5kg.

Art.nr	Omschrijving
--------	--------------

DB319	Schepijsvitrine 4x GN 1/3
--------------	-----------------------------

Polar U-serie koel-vrieswerkbanken

2-in-1 counter die met een druk op de knop van koeling naar vriezer kan switchen. Ideaal voor keukens met beperkte ruimte. Voorzien van stevige RVS lades.



- Met gastronom compatibiliteit
- Geforceerde koeling
- Automatische ontdooifunctie
- Koeling & Vriezer instellingen
- DA994 & DA996 Lade capaciteit: 50kg
- DA995 & DA997 Lade capaciteit: 60kg

Specificaties

DA994 Modelnummer: DA994. 230V. 1,5A. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1105,585. Inhoud: 78L. Netto inhoud 55L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 72kg.

DA995 Modelnummer: DA995. 230V. 1,6A. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1304,875. Inhoud: 116L. Netto inhoud 84L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 90kg.

DA996 Modelnummer: DA996. 230V. 2,9A. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2251,685. Inhoud: 179L. Netto inhoud 111L. Klimaatklasse 4. Energieklasse D. Gewicht: 113kg.

DA997 Modelnummer: DA997. 230V. 3,1A. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 2655,74. Inhoud: 265L. Netto inhoud 168L. Klimaatklasse 4. Energieklasse E. Gewicht: 131kg.

Art.nr	Omschrijving
--------	--------------

DA994	Enkele lade 2x GN 1/1
--------------	-------------------------

DA995	Enkele lade 3x GN 1/1 150mm
--------------	-------------------------------

DA996	Dubbele lade 2x GN 1/1
--------------	--------------------------

DA997	Dubbele lade 3x GN 1/1
--------------	--------------------------



Polar U-serie snelvriezers met touchscreen

Koel voedsel snel en effectief met de krachtige snelvriezers van Polar. Behoudt de smaak, textuur en voedingswaarde van uw gerichten. De ingebouwde voedselzone monitort het koelproces. Bediening verloopt via het innovatieve LCD-scherm. Gebruik uw eigen instellingen of kies uit verschillende voorgeprogrammeerde cycli.



- Eenvoudig te bedienen via LCD touchscreen
- Programmeer en bewaar instellingen
- GN 1/1 formaat
- RVS constructie
- Inclusief voedselzone
- Koelt van 70° naar 3°C in 90 minuten
- Vriest van 70° naar -18°C in 240 minuten

Specificaties

UA014 Modelnummer: G-SD3. 230V. Isolatie dikte: 60mm. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Klimaatklasse 4. Afmeting: 96,5(h) x 80,4(b) x 82,6(d)cm. Gewicht: 104kg.

UA015 Modelnummer: G-SD5. 230V. Isolatie dikte: 60mm. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Klimaatklasse 4. Afmeting: 103,5(h) x 80,4(b) x 82,6(d)cm. Gewicht: 116kg.

UA016 Modelnummer: G-SD10. 230V. Isolatie dikte: 60mm. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R290. Klimaatklasse 4. Afmeting: 188,5(h) x 80(b) x 81,5(d)cm. Gewicht: 150kg.

Art.nr	Omschrijving
UA014	3x GN 1/1
UA015	5x GN 1/1
UA016	10x GN 1/1

Polar Tafelmodel snelkoeler

Compact RVS tafelmodel snelkoeler en shockvriezer voor het snel afkoelen en invriezen. Smaak, uiterlijk en kwaliteit van het voedsel wordt behouden. Zelfsluitende deur voorzien van 75mm dikke isolatie.



- Geschikt voor GN 2/3
- RVS binnen- en buitenzijde
- 75mm isolatie
- Zelfsluitende deur met afneembare deurrubber voor eenvoudige reiniging.
- Koelt 8kg voedsel van +70°C tot +3°C in 90 minuten
- Vriest 8kg voedsel van +70°C tot -18°C in 240 minuten
- Voedsel voeler

Specificaties

CK640 230V. 450W. 3A. Capaciteit 39L. Max. omgevingstemperatuur: +38°C. Koelt van +70°C t/m +3°C 90min. Vriest +70°C t/m -18°C 240min. Koudemiddel R290. Afmeting (cm): 41(h) x 66(b) x 65(d). Gewicht 42kg.

Art.nr	Omschrijving
CK640	39L

NIEUW

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN

KOELEN & VRIEZEN / IJSBLOKJESMACHINES

Polar C-serie 10kg Ijsblokjesmachine

Handmatig te vullen compacte ijsmachine met zwarte ABS behuizing, een ideale aanvulling voor kleine restaurants en bars. Om te vullen, dient alleen het deksel gelift te worden. IJs valt in uitneembare 1kg mand. Geleverd met ijschep.



- Tafelmodel
- Max output 10kg/24 uur
- Kogelvormige ijsblokjes
- 3 maten instelbaar
- Voorraadmandje 1kg
- Watertank capaciteit: 2L

Specificaties

T315 230V, 130W, 0,9A. Max. capaciteit: 11kg/24uur. Voorraadmandje 1kg. Watertank capaciteit: 2L. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 38(h) x 30,5(b) x 38(d). Gewicht: 12,8kg.

Art.nr	Omschrijving
T315	11kg/24uur

Polar C-serie 17kg Ijsblokjesmachine

Compacte ijsblokjesmachine met duurzame, eenvoudig te reinigen 304 RVS behuizing. Ideaal voor restaurants, bars en cafés. Om te vullen dient alleen het deksel geopend te worden om bij het vulreservoir te komen. IJs valt in 2kg voorraadmand. Geleverd met ijschep.



- Tafelmodel
- 17kg/24 uur max output
- Kogelvormige ijsblokjes
- 3 maten instelbaar
- Voorraadmandje: 2kg
- Watertank inhoud: 3,9L



Specificaties

G620 230V, 150W, 0,7A. Max. capaciteit: 17kg/24uur. Voorraadmandje: 2kg. Watertank inhoud: 3,9L. Koudemiddel: R600a. Afmeting (cm): 41,5(h) x 36,5(b) x 42(d). Gewicht: 18kg.

Art.nr	Omschrijving
G620	17kg/24uur

Caterlite 10kg Ijsblokjesmachine

Compact en eenvoudig in gebruik, vereist geen aansluiting op de waterleiding. Eenvoudig op een werkblad te plaatsen en ideaal voor bars en restaurants.



- Tafelmodel
- Kogelvormige ijsblokjes
- Uitneembare ijsmand
- Antibacteriële coating

Art.nr

CN861	
DA257	

Specificaties

CN861 230V0,5A. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 31,5(h) x 24,4(b) x 37,3(d)cm. Gewicht: 9,5kg.
DA257 Modelnummer: ICM-1201A. 220-240V, 0,5A. Max omgevingstemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Afmeting: 31,5(h) x 24,4(b) x 37,3(d)cm. Gewicht: 9,5kg.



**NIEUWE
KLEUR**

Gastro-M IJSblokjesmachines

De Gastro M professionele ijsblokjesmachines zijn vervaardigd in Europa en zijn van betrouwbare topkwaliteit. De geheel uit roestvrijstaal vervaardigde ijsblokjesmachines zijn voorzien van een koperen condensor, zijn luchtgekoeld en werken volgens het vertrouwde inspuitsysteem. Wordt compleet geleverd met aan- en afvoerslang en ijschep.



- Roestvrijstaal 18/8
- Kogelvormige ijsblokjes
- Verstelbare pootjes
- Goede isolatie
- Grote voorraad container
- Waterleidingaansluiting ¾"

Specificaties

GL186 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 349Ltr. Size(mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D). Weight 89kg.

GL456 230V. 440W. 3.8A. Temperature range 0°C to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 698Ltr. Size (mm): 860(H) x 2542(W) x 513(D). Weight 123kg.

GL188 Modelnummer: GL188. 230V. 440W. 3.8A. Temperatuurbereik: 0°C tot +10°C. Max omgevingtemperatuur: +32°C. Koudemiddel: R600a. Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) 1478,25. Inhoud: 698L. Netto inhoud 495L. Klimaatklasse 4. Energieklasse C. Gewicht: 123kg.

GL455 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0°C to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 349Ltr. Size (mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D). Weight 89kg.

GL187 230V. 280W. 1.8A. Temperature range 0° to 10°C. Max ambient temperature 32°C. Refrigerant R134a. Capacity 536Ltr. Size(mm): 860(H) x 2002(W) x 513(D). Weight 106kg.

Art.nr	Omschrijving
CT694	28kg/24 uur
CT695	40kg/24 uur
CS105	66kg/24 uur
CS106	80kg/24 uur

Polar C-serie 17kg IJSblokjesmachine

Op waterleiding aan te sluiten machine voor een constante productie van vers ijs. Ideaal voor cafés, bars en andere gelegenheden. Wordt geleverd met ijschep en aansluitset.



- RVS mantel
- Output 20kg/24 uur of 50kg/24 uur
- Kogelvormige ijsblokjes
- Verstelbare pootjes
- Zeer goede isolatie
- Waterleidingaansluiting ¾" BSP
- Flexibele slang meegeleverd voor aansluiting op waterleiding.

Specificaties

T316 230V. 200W. 0.9A. Enkelfase. Max. vermogen: 20kg/24u. Opslagcapaciteit: 4kg. Waterleidingaansluiting ¾" BSP flexibele slang meegeleverd voor aansluiting op waterleiding. Koudemiddel R600a. Afmeting (cm): 59(h) x 38(b) x 47,7(d). Gewicht: 28kg.

Art.nr	Omschrijving
T316	20kg/24 uur



Polar G-serie 50kg ijsblokjesmachine

Op de waterleiding aan te sluiten machine, ontworpen voor constante en consistente productie van verse ijsblokjes. Ideaal voor bistro, club of bar. Geleverd met schep en aansluitset.



- RVS behuizing
- Max output 50kg/24uur
- Kogelvormige ijsblokjes
- Grote capaciteit voorraadbak

Specificaties

GL192 230V. 280W. 1.2A. Max output: 50kg/24uur. Capaciteit voorraadbak: 10kg. Koudemiddel: R600a. Max omgevingtemperatuur: +43°C. Afmeting (cm): 83,1(h) x 49,8(b) x 60,4(d). Gewicht: 43kg.

Art.nr	Omschrijving
GL192	50kg/24uur



Santos IJscrusher

Eenvoudig te gebruiken apparaat dat tot 3 kg ijs per minuut vergruist. Maakt zowel fijn als grof gemalen ijs, ideaal voor bevroren cocktails. RVS constructie met rustige zware motor. Alle afneembare onderdelen zijn vaatwasserbestendig.



- Max output 1,2 kg/30 sec
- 1,2 kg ijsklontjes opvangbak
- Antislip pootjes
- Uitneembaar lekbakje
- Handmatige en automatische timer

Specificaties

CF604 Model: 53A. 230V. 130W. 7A. IP44. Snelheid: 73tpm. Inhoud: 1,2kg (hakker). Max. vermogen: 180kg/u. Afmetingen (cm): 47,4(h) x 23,6(b) x 35,3(d). Gewicht: 10kg.

Art.nr	Omschrijving
CF604	180kg/u

Cube Line waterfilter

De Cube Line waterfilter is speciaal ontwikkeld voor ijsblokjesmachines. Door de 4-fase zuivering van het water worden smaak en noodzakelijke mineralen behouden. De kleine afmeting, lage prijs en lange levensduur (1 jaar) maakt de Cube Line tot een uniek product.



Art.nr	Omschrijving
CS269	Waterfilter

TABLETOP

RESTAURANT, BAR & HOTEL

MEUBILAIR

DISPOSABLES & SCHOONMAAK

KLEDING & WERKSCHOENEN

KEUKEN

KEUKENMEUBILAIR & TRANSPORT

APPARATUUR

KOELEN & VRIEZEN



Ga naar onze website
voor de actuele prijzen
of scan de QR-code.



P.O. Box 8661, 5605 KR Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31(0)40 262 80 89
www.gastronoble.com, info@gastronoble.com

Zie www.gastronoble.com voor onze algemene leveringsvoorwaarden.
Waarde €10,00

Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000



ZC760